


**Montaj ŞEKLİ**

Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Şekli	Doğrudan Panele Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Dikey ve Yatay Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1075

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-1075	AL 6063-T6	1.198	55mm

**Montaj ŞEKLİ**

Uygulama Yeri	Kenet Çatı
Uygulama Şekli	Doğrudan Kenet Çatıya Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay Ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-L-2207

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-KT-2207	AL 6063-T6	1,08	55mm


ALUM-TR-35  
ALUM-TR-40  
ALUM-TR-ORT

**Montaj ŞEKLİ**


Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Şekli	Doğrudan Panele Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Dikey ve Yatay Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl



ALUM-TR-40



ALUM-TR-35



ALUM-TR-ORT

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-35	AL 6063-T6	0,507	35mm
ALUM-TR-40	AL 6063-T6	0,582	40mm
ALUM-TR-ORT	AL 6063-T6	0,524	13,5mm