


Montaj ŐEKLİ

Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Őekli	Dođrudan Panele Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Dikey ve Yatay YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seęenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1055

Paręa Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklık
ALUM-TR-1055	AL 6063-T6	0.905	55mm

Montaj ŐEKLİ

Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Őekli	Dođrudan Panele Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Dikey ve Yatay YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seęenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1060

Paręa Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-1060	AL 6063-T6	0.916	55mm

Montaj ŐEKLİ

Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Őekli	Dođrudan Panele Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Dikey ve Yatay YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seęenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1065

Paręa Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-1065	AL 6063-T6	1.025	80mm

Montaj ŞEKLİ

Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Şekli	Doğrudan Panele Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Dikey ve Yatay Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1075

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-1075	AL 6063-T6	1.198	55mm


ALUM-TR-35
ALUM-TR-40
ALUM-TR-ORT

Montaj ŞEKLİ


Uygulama Yeri	Trapez & Sandwich Panel
Uygulama Şekli	Doğrudan Panele Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Dikey ve Yatay Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	290mm, 385mm, 540mm
Garanti Süresi	10 Yıl



ALUM-TR-40



ALUM-TR-35



ALUM-TR-ORT

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-35	AL 6063-T6	0,507	35mm
ALUM-TR-40	AL 6063-T6	0,582	40mm
ALUM-TR-ORT	AL 6063-T6	0,524	13,5mm